



Scarabeo kit



made in Italy

qui lö[®]
opening solutions

La technologie raffinée de l'électronique QUIKO s'unit à la puissance et à la fiabilité des opérateurs électromécaniques de la série SCARABEO pour créer l'innovant SCARABEO KIT.

QUIKO introduit SCARABEO, la nouvelle ligne d'automatismes à bras articulé pour portails battants de longueur maximum 2m. Disponibles dans les versions avec ou sans logique de commande intégrée, les opérateurs de la série SCARABEO sont caractérisés par la simplicité d'installation. Une clé spéciale permettra de débloquent l'opérateur de l'extérieur de l'habitation en toute sûreté. L'électronique de SCARABEO possède toutes les caractéristiques et les fonctionnalités pour respecter pleinement les normes Européennes de sécurité


Wyrafinowana technologia elektroniki QUIKO łączy się z siłą i niezawodnością siłowników z serii SCARABEO, by stworzyć innowacyjny zestaw SCARABEO KIT.

QUIKO przedstawia SCARABEO, nową serię siłowników z łamaniem ramieniem do drzwi skrzydłowych, nie przekraczających 2m szerokości. Dostępne w wersji z centralką oraz bez zamontowanej centralki sterującej; siłowniki z serii SCARABEO charakteryzują się tym, że bardzo łatwo je zainstalować. Odpowiednie akcesoria umożliwią odblokowanie siłownika od zewnątrz, przy zachowaniu całkowitego bezpieczeństwa. System elektroniczny SCARABEO posiada wszystkie charakterystyki i funkcje, by całkowicie zachować normy europejskie dotyczące automatyki.

Тонкая технология электроники QUIKO в сочетании с мощностью и надёжностью редукторного электродвигателя из серии SCARABEO создает инновационный набор SCARABEO KIT.

QUIKO представляет SCARABEO, новую серию ясно сформулированного gearmotors руки для ворот колебания, имеющих максимальную длину 2м за лист. Доступный имея или не имея пульт управления, приводов ряда SCARABEO характеризуются их непринужденностью установки. Уместный дополнительный соучастник позволяет приспособить двигатель разъединиться от внешнего легко и надежно. Электронный из SCARABEO имеют все особенности и функциональные возможности, чтобы встречаться Европейский Нормативный относительно безопасности для автоматизации.

Il gusto della semplicità.



Scarabeo kit

Placer rapide
Szybkie programowanie
Скорое поставление






Fin de course mécaniques
Mechaniczne ograniczniki
Механические ограничители



QK-SCA24KIT 24Vdc max 2m (x2)

| DONNEES TECHNIQUES | DANE TECHNICZNE | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | QK-SCA24KIT |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------|
| Alimentation | Zasilanie | Мощность | 24Vdc |
| Intensité (A) | Pobór prądu (A) | Потребляемый ток (A) | 3 |
| Puissance absorbée (W) | Pobór mocy (W) | Потребляемая мощность (Вт) | 75 |
| Indice de protection (IP) | Poziom zabezpieczenia (IP) | Класс защиты (IP) | 44 |
| Couple max (N) | Max moment obrotowy(N) | Максимальное усилие (N) | 180 |
| Vitesse (sec) | Czas otwierania (sek) | Время открытия (сек) | 13 |
| Maxi angle d'ouverture (°) | Max kąt rozwarcia (°) | Макс угол раствора (°) | 110 |
| Temp. de service (°C Min/Max) | Temp. pracy (°C Min./Max) | Темпер. режим (°C Мин./ Макс.) | -30/+70 |
| Cycle de travail (%) | Częstotliwość pracy (%) | Интенсивность (%) | 80 |
| Poids (kg) | Waga silnika (kg) | Вес двигателя (кг) | 11 |
| Longueur maxi vantail (m) | Max.długość skrzydła (m) | Макс. длина створки (м) | 2 |
| Poids maxi vantail (kg) | Max. ciężar skrzydła (kg) | Макс. вес створки (кг) | 200 |

Disponible aussi en 110V/ Dostępne również w wersji 110V/ Доступны также в версии 110V





COMPOSANTS
KOMPONENTY
КОМПОНЕНТЫ



Paire de opérateurs mecanique au bras articulé avec des étriers de fixation et clé de déblocage. Central de commandement au bord

Para siłowników z łamanym ramieniem ze wspornikami do montażu oraz kluczem odblokowującym. Wbudowana centralka sterująca

Пара силовников с ломанным плечом с кронштейнами к монтажу и деблокирующим ключом. Встроенный управляющий коммутатор



Télécommande 4 canaux 433 MHz

Czterokanałowy pilot 433,92 MHz

Четырехканальный пульт управления 433,92 MHz



Lampe clignotane avec antenne

Lampa ostrzegawcza z anteną

Сигнальная лампа с антенной



Paire de photocellules

Para fotokomórek

Пара фотоэлементов



Sélecteur à clé

Wyłącznik na klucz

Ключ-выключатель



Panonceau de signalisation

Tabliczka informacyjna


Информационная табличка

N.B.

Le contenu de l'emballage pourrait changer: contacter le détaillant. Zawartość zestawu może się różnić, w takim przypadku należy skontaktować się z dostawcą.

Содержание комплекта может изменяться; проконсультируйтесь с поставщиком

The taste of simplicity.



QK-CE24RLIS

Logique de commande de recharge
24V avec recepteur 433,92 MHz

*Centralka 24V, wymienna z radiood-
biornikiem 433,92 Mhz*

24 V сменный блок управления с
радиоприёмником 433,92 MHz



QK-BPACK

Kit 2 batteries 12V de secours + chargeur

*Zestaw: ładowarka akumulatorów + 2
akumulatory 12V*

Набор из 2 батарей на 12 V
с зарядным устройством



QK-ELS

Serrure électrique 12V verticale

Elektrozamek pionowy 12V

Электрический замок 12 V



QK-WIRE6

Corde métallique pour le déblocage
de l'extérieur (6m)

*Cięgno do odblokowania z zewnątrz
(dł. 6m)*

Металлический провод для
отпирающего от внешнего (6m)



QK-ARMO

Boîte à clé blindée par extérieur avec
système de déblocage manuel et
bouton

*Kaseta bezpieczeństwa z wbudowanym
systemem odblokowania ręcznego i z
przełącznikiem.*

Ключевой выключатель
Бронированного Поверхностного
Крепления с ручной системой
выпуска и кнопкой



Pour autres options aller à la page relative
du catalogue

*Dla innych opcji odwołać się do odpowied-
niej strony w katalogu*

Для других опций смотрите
соответствующую страницу в каталоге.



Borinato F.lli Snc
Via Seccalegno, 19
36040 Sossano (VI) - Italy
Tel. +39 0444 785513
Fax +39 0444 782371
info@quiko.biz
www.quiko.biz



QUIKO peut apporter à ses produits
modifications techniques,
pour améliorer la qualité, sans préavis.

QUIKO może technicznie ulepszać
jakość swoich produktów bez jakiegokolwiek
wcześniejszego zawiadomienia.

QUIKO может технически улучшать
качество продуктов без любого
предварительного уведомления.